

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SOFTEN CRS-80T

Tüm elyaf tiplerinde yumuşatma etkisi için kullanılan ileri derecede etkin mikro silikon emülsiyonu

- Özellikle yumuşatılması zor olan pamuklu mamullerde iyi bir tuşe elde etmek için kullanılır.
- Uygulandığı kumaşa yumuşak, hafif dolgun, kaygan ve elastik bir tuşe verir.
- Tüm tekstil hammaddelerinin dikiş kolaylığını artırır.
- Kumaş üzerinde ısı sararmaya etkisi düşüktür.
- Fular sistemlerinde kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Şeffaftan sarıya değişen sıvı
pH	4.0-6.0
İyonik Yapısı	Zayıf katyonik
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fular Uygulaması

10-50 g/L Soften CRS-80T

pH: 4.5-5.5

Pick-up:~70-80%

Kurutma :130-150°C

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir